産業機器の可能性を広げる防水キューブケース



6 面パネル交換式の防水ケース。
カメラ・センサーなど各種機器に対応。
試作から量産まで、用途に応じた使用に
自身で柔軟にカスタマイズできます。

IP68

機器に合わせて構成できる
6 面交換式モジュラー構造

全てのパネルを取り外し、交換可能。必要な機能を各面に追加できます。




カメラ・計器

窓付きドームパネル
レンズフードパネル



冷却・熱対策

ヒートシンクパネル





Raspberry Pi

設置用パネル
ヒートパイプパネル



外部接続

防水コネクタ
防水ケーブル用パネル



設置・固定

ステンレス製ブラケット

※Raspberry Pi is a trademark of Raspberry Pi Ltd.


法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。


製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

LINE UP 用途に応じて選べるサイズ　製品ページ ▶



Cube Case 100
100 x 100 x 100 mm
重量約 :660g




Cube Case 125
125 x 125 x 125 mm
重量約 :950g



Cube Case 150
150 x 150 x 150 mm
重量約 :1250g

交換用パネル 用途で選べる交換パネル　交換用パネル一覧ページ ▶


窓付きパネル


レンズフードパネル


コネクタパネル


ヒートシンクパネル


底面パネル


ワイヤー設置パネル



設置台付きパネル



ヒートパイプパネル

周辺機材 設置や外部への入出力用の周辺機材も充実


設置用ブラケット


防水ケーブル・コネクタ

設置用ブラケット ▶
ケーブル・コネクタ ▶



使用例 様々な用途で活用されています


工場・プラント


海洋・沿岸環境


農業・植物観察


研究開発


河川監視


法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。
試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

製品名	防水キューブケース 100	防水キューブケース 125	防水キューブケース 150	防水キューブケース 200
サイズ	外寸 100 × 100 × 100 mm 内寸 70 × 70 × 70 mm	外寸 125 × 125 × 125 mm 内寸 95 × 95 × 95 mm	外寸 150 × 150 × 150 mm 内寸 120 × 120 × 120 mm	外寸 200 × 200 × 200 mm 内寸 170 × 170 × 170 mm
防塵防水性能	IP68準拠	IP68準拠	IP68準拠	IP68準拠
パネル	アクリルパネル × 5 底面用パネル × 1	アクリルパネル × 5 底面用パネル × 1	アクリルパネル × 5 底面用パネル × 1	アクリルパネル × 5 底面用パネル × 1
底面ネジ穴	3/8-16 × 2 1/4-20 × 1	3/8-16 × 3 1/4-20 × 2	3/8-16 × 3 1/4-20 × 2	3/8-16 × 3 1/4-20 × 2
品番	CC-WP-100	CC-WP-125	CC-WP-150	CC-WP-200
重量目安	約660 g	約950 g	約1250 g	
用途例	小型IoT・センサー向け 産業用カメラ 温湿度センサー 小型カメラ	Raspberry Pi向け Raspberry Pi 4 / 5 Raspberry Piカメラ 小型AI機器	高機能エッジ機器向け PoE機器 監視システム 拡張 Raspberry Pi 4 / 5	大容量

チタンフレーム（受注発注）





高い耐食性が求められる環境に適した、純チタン Grade 3 のブロック材から削り出した一体型フレーム。
防水キューブケースのフレームをチタン製にした特注仕様のキューブケースです。
フレームはチタンのブロック材から切削加工によって削り出して製作します。
キューブケースの密閉構造を維持しながら、チタンならではの優れた耐食性を備えています。

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細


Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

ドーム・窓付きパネル







カメラの設置に便利なドーム・フラット窓付きパネル
防水キューブケース内にカメラなどを設置する際に便利な、ドーム窓付きパネルです。
ドームタイプのほか、ケース内部の機器を確認しやすいフラット窓タイプも用意しています。
ドームパネルには、Raspberry Pi カメラなどを取り付けられる、固定用の穴付きパネルが付属しています。




Φ60 フラット窓



Φ60 ドーム窓 35mm（標準）



Φ60 ドーム窓 52mm



Φ45 フラット窓



Φ45 ドーム窓 27mm

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

防水キューブケース 100用

窓サイズ	窓形状	ドーム高さ	型番
Φ60 mm	フラット窓	—	CCWP100-PNL-H0
Φ60 mm	ドーム窓	52 mm	CCWP100-PNL-H52
Φ60 mm	ドーム窓	35 mm	CCWP100-PNL-H35
Φ45 mm	フラット窓	—	CCWP100-PNL-H0S
Φ45 mm	ドーム窓	27 mm	CCWP100-PNL-H27S

防水キューブケース 125用

窓サイズ	窓形状	ドーム高さ	型番
Φ60 mm	フラット窓	—	CCWP125-PNL-H0
Φ60 mm	ドーム窓	52 mm	CCWP125-PNL-H52
Φ60 mm	ドーム窓	35 mm	CCWP125-PNL-H35
Φ45 mm	フラット窓	—	CCWP125-PNL-H0S
Φ45 mm	ドーム窓	27 mm	CCWP125-PNL-H27S

防水キューブケース 150用

窓サイズ	窓形状	ドーム高さ	型番
Φ60 mm	フラット窓	—	CCWP150-PNL-H0
Φ60 mm	ドーム窓	52 mm	CCWP150-PNL-H52
Φ60 mm	ドーム窓	35 mm	CCWP150-PNL-H35
Φ45 mm	フラット窓	—	CCWP150-PNL-H0S
Φ45 mm	ドーム窓	27 mm	CCWP150-PNL-H27S

防水キューブケース 200用

窓サイズ	窓形状	ドーム高さ	型番
Φ60 mm	フラット窓	—	CCWP200-PNL-H0
Φ60 mm	ドーム窓	52 mm	CCWP200-PNL-H52
Φ60 mm	ドーム窓	35 mm	CCWP200-PNL-H35
Φ45 mm	フラット窓	—	CCWP200-PNL-H0S
Φ45 mm	ドーム窓	27 mm	CCWP200-PNL-H27S

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。


試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

レンズフードパネル









サファイアガラスと PPA 樹脂（ガラス繊維 15%）を使用したレンズフードは、耐候性だけでなく、耐薬品性にも優れ過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を維持します。
サファイヤガラスには、反射防止コーティング、防汚コーティングを施しています。

カメラ設置用プレート（オプション）





法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

防水キューブケース 100用

製品名	型番
レンズフードパネル サファイアガラス窓	CC-WP-100-PNL-LH-SG
レンズフードパネル サファイアガラス窓＋カメラ設置プレートセット	CC-WP-100-PNL-LH-SG-CM
レンズフードパネル 用 カメラ設置プレート	OLH-SG-CM

防水キューブケース 125用

製品名	型番
レンズフードパネル サファイアガラス窓	CC-WP-125-PNL-LH-SG
レンズフードパネル サファイアガラス窓＋カメラ設置プレートセット	CC-WP-125-PNL-LH-SG-CM
レンズフードパネル 用 カメラ設置プレート	OLH-SG-CM

防水キューブケース 150用

製品名	型番
レンズフードパネル サファイアガラス窓	CC-WP-150-PNL-LH-SG
レンズフードパネル サファイアガラス窓＋カメラ設置プレートセット	CC-WP-150-PNL-LH-SG-CM
レンズフードパネル 用 カメラ設置プレート	OLH-SG-CM

防水キューブケース 200用

製品名	型番
レンズフードパネル サファイアガラス窓	CC-WP-200-PNL-LH-SG
レンズフードパネル サファイアガラス窓＋カメラ設置プレートセット	CC-WP-200-PNL-LH-SG-CM
レンズフードパネル 用 カメラ設置プレート	OLH-SG-CM

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。
試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。
製品詳細
Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

ヒートシンクパネル





ヒートシンク構造を採用したパネルで、同サイズのフラットなアルミパネルと比較して表面積が約 2 倍となっており、パネル 2 枚分に相当する放熱効果が得られます。
ケース内部で発生した熱を効率よく外部へ放熱し、温度上昇を抑えます。


製品名	型番
ヒートシンクパネル 100	CC-WP-100-PNL-HS
ヒートシンクパネル 125	CC-WP-125-PNL-HS
ヒートシンクパネル 150	CC-WP-150-PNL-HS
ヒートシンクパネル 200	CC-WP-200-PNL-HS

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。
試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

ファン付きヒートシンクパネル





ヒートシンクと静音ファンを組み合わせた、密閉型ケース向けの冷却システムです。
ケース内部のファンで空気の対流を促し、熱をヒートシンクパネルへ効率的に伝達。
密閉性を維持しながら外部へ放熱することで、ケース内部の温度上昇を抑制します。





浮動式防振マウント構造

O リングを使用したフローティング構造により、ファンの振動がケースに伝わるのを効果的に抑制。
動作音を大幅に低減し、優れた静音性を実現します。

製品名	型番
ファン付きヒートシンクパネル 100	CC-WP-100-PNL-HS-FAN
ファン付きヒートシンクパネル 125	CC-WP-125-PNL-HS-FAN
ファン付きヒートシンクパネル 150	CC-WP-150-PNL-HS-FAN
ファン付きヒートシンクパネル 200	CC-WP-200-PNL-HS-FAN

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

コネクタパネル







ケースから外部へケーブルを引き出すための、防水コネクタ用開口部を備えたパネル。
防水性を維持したまま配線が可能です。

製品名		型番
コネクタパネル 100 195	USB Type-A, HDMI, RJ45コネクタ対応 x 1, ベントフィルタ x1	CC-WP-100-PNL-AL25-CN195
コネクタパネル 100 158	USB Type-Cコネクタ対応 x 1, ベントフィルタ x1	CC-WP-100-PNL-AL25-CN195
コネクタパネル 125	USB Type-C x 1 / USB Type-A, HDMI, RJ45コネクタ対応 x 2, ベントフィルタ x1	CC-WP-125-PNL-AL25-CN
コネクタパネル 150	USB Type-C x 1 / USB Type-A, HDMI, RJ45コネクタ対応 x 2, ベントフィルタ x1	CC-WP-150-PNL-AL25-CN

底面パネル





三脚用ネジ穴を備えたアルミ製パネル。
底面や側面に追加することで、設置方法の自由度と拡張性を向上させます。

製品名		型番
底面パネル 100	外側 1/4-20 x 2, 3/8-16 x 1　内側 M5x0.8 x 2	CC100-BP-TS
底面パネル 125	外側 1/4-20 x 2, 3/8-16 x 3　内側 M4x0.7 x 2	CC125-BP-TS
底面パネル 150	外側 1/4-20 x 2, 3/8-16 x 3　内側 M4x0.7 x 2	CC150-BP-TS
底面パネル 200	外側 1/4-20 x 2, 3/8-16 x 3　内側 M4x0.7 x 2	CC200-BP-TS

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。
試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

ワイヤー取り付け用パネル






ワイヤーを通すための穴が開けられたパネルです。ケーブルグランドを使用してワイヤーを通すことで、
防水機能を保ちつつ、落下や流失、持ち去りなどを防ぐことができます。

製品名	型番
ワイヤー取り付け用パネル 100	CC-WP-100-PNL-AL25-WR
ワイヤー取り付け用パネル 125	CC-WP-125-PNL-AL25-WR
ワイヤー取り付け用パネル 150	CC-WP-150-PNL-AL25-WR
ワイヤー取り付け用パネル 200	CC-WP-200-PNL-AL25-WR

アクリルパネル





中身が見える透明パネル。交換用パネルとしてもご使用いただけます。

製品名	型番
アクリルパネル 100	CC-WP-100-PNL-AC60
アクリルパネル 125	CC-WP-125-PNL-AC60
アクリルパネル 150	CC-WP-150-PNL-AC60
アクリルパネル 200	CC-WP-200-PNL-AC60

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

アルミパネル





自由な加工・カスタマイズが可能。用途を選ばない汎用パネルです。
アルミパネルの穴あけ加工など承ります。

製品名	型番
アルミパネル 100	CC-WP-100-PNL-AL25-WR
アルミパネル 125	CC-WP-125-PNL-AL25-WR
アルミパネル 150	CC-WP-150-PNL-AL25-WR
アルミパネル 200	CC-WP-200-PNL-AL25-WR



アルミパネルの穴あけ・追加工に対応

お客様の用途や組み込む機器に合わせて、アルミパネルへの穴あけ加工を承ります。
カメラやセンサーの取り付け、ケーブル・コネクタの引き出し、各種機器の固定など、
ご希望の位置やサイズに合わせた加工が可能です。
試作・少量製作から数量注文まで、お気軽にご相談ください。


法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

ヒートパイプパネル Raspberry Pi 用





キューブケース内に設置した Raspberry Pi にヒートパイプを接続できる、設置と排熱を兼ねる専用パネル。

製品名	型番
ヒートパイプパネル 125 Raspberry Pi 4用	CC-WP-125-PNL-AL25-RPHP
ヒートパイプパネル 125 Raspberry Pi 5用	CC-WP-125-PNL-AL25-RP5HP
ヒートパイプパネル 150 Raspberry Pi 4用	CC-WP-150-PNL-AL25-RPHP
ヒートパイプパネル 150 Raspberry Pi 5用	CC-WP-150-PNL-AL25-RP5HP
ヒートパイプパネル 200 Raspberry Pi 4用	CC-WP-200-PNL-AL25-RPHP
ヒートパイプパネル 200 Raspberry Pi 5用	CC-WP-200-PNL-AL25-RP5HP



拡張用パネル Raspberry Pi 用

キューブケース 125 でヒートパイプパネルを使用する際に拡張部とパネルの干渉を避けるための凸付きパネル。

型番：CC-WP-125-PNL-AC60-EP

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

台座パネル Raspberry Pi 用



Raspberry Pi 4/5 をケース内で固定する台座を備えたパネル。

製品名	型番
台座パネル 125	CC-WP-125-PNL-AL25-RPPD
台座パネル 150	CC-WP-150-PNL-AL25-RPPD
台座パネル 200	CC-WP-200-PNL-AL25-RPPD



Raspberry Pi 4/5 をケース内で固定する台座と
外部接続のための中継コネクタ用の穴を備えたパネル

製品名	型番
台座コネクタパネル 125	CC-WP-125-PNL-AL25-CNRPPD
台座コネクタパネル150	CC-WP-150-PNL-AL25-CNRPPD


USB Type-C コネクタ対応 x 1
USB Type-A, HDMI, RJ45 コネクタ対応 x 2
ベントフィルタ x 1

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。
試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。


製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp


Cube Case 100




断面図 B-B



断面図 A-A






法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。


製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp


Cube Case 125





断面図 B-B



断面図 A-A








法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。


製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp


Cube Case 150





断面図 B-B



断面図 A-A








法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。


製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp


Cube Case 200




断面図 B-B



断面図 A-A





法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp