自由に加工・拡張できるグリッド構造
Raspberry Pi 用フラットケース

Raspberry Pi 4 / Raspberry Pi 5 対応



グリッド構造を採用した、自由度の高いカスタマイズが
可能なケースです。グリッド部分をカットすることで、
外部へのケーブル配線や機器に合わせた開口加工が可能。
マグネット固定や DIN レールへの取り付けにも対応します。
研究開発や試作から産業機器への組込みまで、幅広い用途に対応します。

LINE UP　製品ページ ▶



ベーシックセット



アッシュホワイト FCBS-ASW



ダークグレー FCBS-DGY

製品の特徴



グリッド構造
天面・側面パネルはグリッド構造で
強度を保ちつつ高い通気性を実現。
ケース内の熱を効率よく排熱します。



タッピングホール
グリッドパネルの一つひとつには、
タッピングホールが開けられており
拡張パーツを固定することが可能。



自由なカスタマイズ性
プラモデルのようにニッパーなどで
簡単にカットして加工ができ、構成
に応じて自由なカスタマイズが可能。

拡張サイドパーツ（別売）



拡張ボードに対応する背の高いパネル



アッシュホワイト FCHP-ASW



ダークグレー FCHP-DGY

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

拡張パーツ

フラットケースにカメラやセンサーを取り付け固定できるパーツ。





モーションセンサー用



Raspberry Pi カメラ用

設置・固定も自由に

付属の固定用パーツを使用することで、三脚やケーブルタイ、オプションでマグネットや DIN レールにも対応可能です。



三脚



ケーブルタイ



マグネット（オプション）



DIN レール（オプション）

運用・管理も便利に

ラベルや QR コードを貼り付けるためのスペース。設備番号や IP アドレス、管理ラベルなどを貼付できます。







冷却

ケースに備わったタッピングホールを使用して冷却ファンを固定できます。







法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細


Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

サイズ

ベーシックセット

Outer dimensions | 外寸:
L 101 × W 75 × H 39.75 mm


Inner dimensions | 内寸:
L 94.5 × W 68 × H 23.9 mm




拡張パーツ使用


Outer dimensions | 外寸:
L 101 × W 75 × H 74.5 mm

Inner dimensions | 内寸:
L 94.5 × W 68 × H 58.5 mm



Materials｜**材質：**ASA
Compatibility｜**対応機種：**Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 5





Raspberry Pi is a trademark of Raspberry Pi Ltd.

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp