レンズ交換ができて画角が選べる
220°魚眼レンズ付き
Raspberry Pi 用カメラ VR220



VR220 は Raspberry Pi カメラ V2 をカスタマイズして
M12 レンズを取り付け可能にしたカメラモジュールです。
魚眼、広角、望遠レンズなど、用途に応じたレンズを使用できます。

製品の特徴

製品ページ ▶



VR220

220° 魚眼レンズ付きカメラ



VR220 魚眼レンズで撮影

レンズ交換で用途に応じた画角に変更



超広角





RP-L165

歪みなし広角





RP-L98D

望遠





RP-L20

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

画角比較



Raspberry Pi カメラ V2 で撮影（垂直 48.8° 水平 62.2° 対角 75°）



VR220 で撮影（RP-L220 垂直 220° 水平 220° 対角 220°）

交換レンズ　製品ページ ▶



RP-L225
垂直 :160°
水平 :200°
対角 :225°



RP-L195
垂直 :185°
水平 :195°
対角 :195°



RP-L185
垂直 :145°
水平 :185°
対角 :185°



RP-L165
垂直 :90°
水平 :123°
対角 :161°



RP-L98D
垂直 :70°
水平 :85°
対角 :100°



RP-L125
垂直 :63°
水平 :102°
対角 :121°



RP-L100
垂直 :60°
水平 :80°
対角 :100°



RP-L98
垂直 :56°
水平 :75°
対角 :98°



RP-L85
垂直 :49°
水平 :66°
対角 :83.4°



RP-L55
垂直 :45°
水平 :60°
対角 :70°



RP-L20
垂直 :13°
水平 :17°
対角 :22°




法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

センサーカバーモデル



センサー保護用カバーガラスを備えたモデルです。
標準モデルはセンサーが露出しているため、ホコリ除去にはブロアーなどでの慎重な作業が必要です。
レンズ交換を頻繁に行う場合や、ホコリの多い環境では汚れが付着する可能性があります。
カバーガラス付きなら、クロスで簡単に清掃ができます。
ホコリの多い環境での使用や長期運用、レンズを頻繁に交換する場合に適しています。

アクセサリー



簡易型　　完全防水型

カメラハウジング

カメラを屋外や粉塵環境で使用できます。



カメラマウント

三脚などに固定するためのプレート




設置機材


カメラの設置に便利な機材



HDMI 延長
最大 2m 程度



LAN 延長
最大 10m 程度



FFC・FPC
各種長さ取り揃え

カメラケーブル延長

Raspberry Pi is a trademark of Raspberry Pi Ltd.


法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。


試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。


製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

サイズ







品番	IRフィルタ	センサーカバーガラス
RP-VC1	あり	なし
RP-VC1N	なし	なし
RP-VC1G	あり	あり
RP-VC1GN	なし	あり

Raspberry Pi is a trademark of Raspberry Pi Ltd.

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。
試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp