変換ネジ・ネジ径変換アダプター



異なるネジ径やネジ規格を変換し、機器やアクセサリーの
取り付けを可能にする変換ネジです。
カメラ、三脚、マウントブラケット、各種取付台座などの接続に対応。
既存の機器や取付部品を活用でき、設置方法の自由度を高めます。

M ネジ（メス）→ インチネジ 1/4-20（オス）



製品ページ ▶
外径：本体の直径
全高：本体高さ 13 mm ＋ オスネジ突出長 7 mm ＝ 20 mm

品名	品番	メスネジ	オスネジ	外径	全高	材質
A29	CA-F01-14S-M4H	M4	1/4-20	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A30	CA-F02-14S-M5H	M5	1/4-20	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A31	CA-F03-14S-M6H	M6	1/4-20	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A32	CA-F04-14S-M8H	M8	1/4-20	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A33	CA-F05-14S-M10H	M10	1/4-20	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム

M ネジ（メス）→ インチネジ 3/8-16（オス）



製品ページ ▶
外径：本体の直径
全高：本体高さ 13 mm ＋ オスネジ突出長 7 mm ＝ 20 mm

品名	品番	メスネジ	オスネジ	外径	全高	材質
A15	CA-C01-38S-M6H	M6	3/8-16	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A16	CA-C02-38S-M8H	M8	3/8-16	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A17	CA-C03-38S-M10H	M10	3/8-16	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。
試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

インチネジ 3/8-16（メス）→ M ネジ（オス）



製品ページ ▶

外径：本体の直径

全高：本体高さ 13 mm ＋ オスネジ突出長 7 mm ＝ 20 mm

品名	品番	メスネジ	オスネジ	外径	全高	材質
A11	CA-B01-38H-M6S	3/8-16	M6	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A12	CA-B02-38H-M8S	3/8-16	M8	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A13	CA-B03-38H-M10S	3/8-16	M10	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A14	CA-B04-38H-M12S	3/8-16	M12	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム

インチネジ 1/4-20（メス）→ M ネジ（オス）



製品ページ ▶

外径：本体の直径

全高：本体高さ 13 mm ＋ オスネジ突出長 7 mm ＝ 20 mm

品名	品番	メスネジ	オスネジ	外径	全高	材質
A18	CA-D01-14H-M4S	1/4-20	M4	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A19	CA-D02-14H-M5S	1/4-20	M5	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A20	CA-D03-14H-M6S	1/4-20	M6	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A21	CA-D04-14H-M8S	1/4-20	M8	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A22	CA-D05-14H-M10S	1/4-20	M10	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A23	CA-D06-14H-M12S	1/4-20	M12	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム



製品ページ ▶

外径：二面幅（対辺寸法）です。

全高：本体高さ 12 mm ＋ オスネジ突出長 8 mm ＝ 20 mm

品名	品番	メスネジ	オスネジ	外径	全高	材質
E13	CA-J01-14H-M6S	1/4-20	M6	10mm	20 mm	ステンレス
E15	CA-J02-14H-M4S	1/4-20	M4	10mm	20 mm	ステンレス

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

インチネジ 1/4-20（オス）- M ネジ（オス）



製品ページ ▶

外径：本体の直径

全高：本体高さ 4mm ＋ オスネジ突出長 7 mm x 2 ＝ 20 mm

品名	品番	オスネジ	オスネジ	外径	全高	材質
A24	CA-E01-14S-M4S	1/4-20	M4	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A25	CA-E02-14S-M5S	1/4-20	M5	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A26	CA-E03-14S-M6S	1/4-20	M6	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A27	CA-E04-14S-M8S	1/4-20	M8	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A28	CA-E05-14S-M10S	1/4-20	M10	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム

インチネジ 1/4-20（メス）- M ネジ（メス）



製品ページ ▶

外径：本体の直径

品名	品番	メスネジ	メスネジ	外径	全高	材質
A34	CA-G01-14H-M4H	1/4-20	M4	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A35	CA-G02-14H-M5H	1/4-20	M5	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A36	CA-G03-14H-M6H	1/4-20	M6	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A37	CA-G04-14H-M8H	1/4-20	M8	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム
A38	CA-G05-14H-M10H	1/4-20	M10	Φ16 mm	20 mm	アルミニウム

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

インチネジ 3/8-16（メス）→ インチネジ 1/4-20（オス）



製品ページ ▶

外径：本体の直径

全高：本体高さ 17 mm ＋ オスネジ突出長 7 mm ＝ 24 mm

品名	品番	メスネジ	オスネジ	外径	全高	材質
A47	CA-H02-14S-38H	3/8-16	1/4-20	Φ15 mm	24 mm	ステンレス

インチネジ 1/4-20（メス）→ インチネジ 3/8-16（オス）



製品ページ ▶

外径：本体の直径

全高：本体高さ 13 mm ＋ オスネジ突出長 7 mm ＝ 20 mm

品名	品番	メスネジ	オスネジ	外径	全高	材質
A48	CA-H01-38S-14H	1/4-20	3/8-16	Φ15 mm	20 mm	ステンレス

インチネジ（メス）→ インチネジ（オス）



製品ページ ▶

外径：二面幅（対辺寸法）です。

全高：本体高さ 5mm ＋ オスネジ突出長 7 mm x 2 ＝ 19 mm

品名	品番	オスネジ	オスネジ	外径	全高	材質
E21	CA-K01-14S-14S	1/4-20	1/4-20	Φ13 mm	19 mm	ステンレス
E22	CA-K02-38S-38S	3/8-16	3/8-16	Φ13 mm	19 mm	ステンレス
E23	CA-K03-14S-38S	3/8-16	1/4-20	Φ13 mm	19 mm	ステンレス



製品ページ ▶

外径：本体の直径

本体穴：Φ3.5mm

全高：本体高さ 6mm ＋ オスネジ突出長 6 mm x 2 ＝ 18 mm

品名	品番	オスネジ	オスネジ	外径	全高	材質
A56	CA-I01-14S-14S	1/4-20	1/4-20	Φ16 mm	18 mm	ステンレス
A57	CA-I02-14S-38S	3/8-16	3/8-16	Φ16 mm	18 mm	ステンレス
A58	CA-I03-38S-38S	3/8-16	1/4-20	Φ16 mm	18 mm	ステンレス


法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp

インチネジ（メス）→ インチネジ（メス）



製品ページ ▶

外径：本体の直径

品名	品番	オスネジ	オスネジ	外径	全高	材質
A8	CA-A01-14H-38H	1/4-20	3/8-16	Φ16 mm	18 mm	アルミニウム
A9	CA-A02-38H-38H	3/8-16	3/8-16	Φ16 mm	18 mm	アルミニウム
A10	CA-A03-14H-14H	1/4-20	1/4-20	Φ16 mm	18 mm	アルミニウム

法人向けカスタマイズ・数量見積もりに対応。

試作・評価から量産・最終供給まで。
用途、仕様、数量に合わせて適切なシステムを提案致します。

製品詳細

Entaniya
株式会社インタニヤ
products@entaniya.co.jp